



NOTE:
Mål ved fribredde er ved 90 grader åbent dørlad. For beboervalg og tilkøb se tegn.: 1-091.

Alle mål er vejledende og skal af entreprenøren kontrolleres på stedet.

- SIGNATURFORKLARING
- Eksisterende ydervæg, 190 mm
 - Eksisterende efterisolering, 122 mm
 - Eksisterende tung indervæg, 50 mm
 - Let facade 314 mm
 - Indervæg 100 mm
 - Indervæg 75 mm porebeton
 - Eksisterende blivende rammekonstruktion
 - (xxxx) Vejledende mål: i dette rum optages tolerancer
- 1A/1A_S... Facadeelementers benævning
- Rørkasse (se tegning 1-561)



- 214001 LET FACADE, ELEMENT (E.06)
45x145 mm træskelet/ 95+45 mm mineraluld
8 mm vindplade
- 214003 LET FACADE, BEKLÆDNING (E.06)
(brystning og over vinduer)
22x45/95 mm afstandslister, trykimpregneret
EDPM-bånd
8 mm fibercementplade
- 214004 LET FACADE, BEKLÆDNING ML. VINDUER (E.06)
8 mm eternit
1 mm zink, pålimet
- 214005 LET FACADE, INDV. BEKLÆDNING (E.06)
95 mm mineraluld (udfyldes i eksist. elementer)
Dampspærre
45x45 mm træskelet/45 mm mineraluld
13 mm gips hård/robust
- 223002 INDV. POREBETONVÆG 75 MM (E.06)
75 mm porebeton opmuret i blokke, systemprodukt
- 224051 INDV. GIPSVÆG, 95 MM (E.06)
2 lag 12,5 mm gipskartonplader
45 mm stålskelet/mineraluld
2 lag 12,5 mm gipskartonplader

- 311002 UDV. DØRE (E.06)
Træ/alu-vinduesdøre iht. dørversigt
Stopning med mineraluld
Indv. elastisk fuge med bagstop (ikke ved bundstykke)
Udv. fugebånd (elastisk fuge med bagstop ved bundstykke)
- 312001 VINDUER (E.06)
Træ/alu-vinduer iht. vinduesoversigt
Stopning med mineraluld
Indv. elastisk fuge med bagstop
Udv. fugebånd (elastisk fuge ved sålbænke)
- 317001 BALDAKIN (E.06)
- 321001 INDVENDIGE DØRE (E.06)
- 372001 NYT OVENLYS (E.07)
- 711001 TEKNIKSAB (E.06)
- 719002 GULVBOKS (E.06)

Rev	Rev. dato	Revisionen omfatter	Udf	Kontr
		Albertslund Vest		
		Sagsnr.: 14007		
		Renovering af gårdhavehusene		
		Fase: Hovedprojekt		
		Bygherre: VA Vest		
		Tlf.: +45 8819 0210		
<input checked="" type="checkbox"/>		Arkitekt: Arkitema Architects Rued Langgaards Vej 8, 2300 Kbh S	Tlf.: +45 7011 7011	
<input type="checkbox"/>		Landskabsarkitekt: Arkitema Architects Rued Langgaards Vej 8, 2300 Kbh S	Tlf.: +45 7011 7011	
<input type="checkbox"/>		Ingeniør: Alectia Teknikerbyen 34, 2830 Virum	Tlf.: +45 8819 1000	
<input type="checkbox"/>		Bygherrerådgiver: BO Vest Malervangen 1, 2600 Glostrup	Tlf.: +45 8818 0880	
		Udf.: SDMO	Godk.: SHA	
		Kontr.: RIOH	Format: A3	
		Dato: 18.12.2015	Mål: 1 : 50	
		Boligtype: <input checked="" type="checkbox"/> AN <input type="checkbox"/> BN <input type="checkbox"/> AØ <input type="checkbox"/> BØ <input type="checkbox"/> BØS		

Emne:
Fremtidig Plan, boligtype AN

Tegn. nr.:

K01_H1_N1-131